


LED sinyal ışığı

Modüler sinyal ışığı

Entegre Kablosuz Alıcılı Temel Modül


B-TL70DXN2-Q5C



Tip	B-TL70DXN2-Q5C
Tanıt. no.	3094223
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Dimmable	Hayır
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
Renk başına maksimum akım tüketimi	420 mA
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 180 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dışsüz silindirik, TL70
Boyutlar	Ø 70 x 47.5mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Gri
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP65
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli

- Plastik gövde, gri
- Koruma sınıfı IP65
- Elektromanyetik ve yüksek frekanslı enterferanslara karşı koruma
- M12 x 1 erkek konektör, 5 pimli
- Uç eleman teslimata dahildir
- İşletme gerilimi: 12...30 VDC
- Entegre radyo modülü
- DX80 uyumlu nod
- DIP anahtarıyla yapılandırma

Kablo Bağlantı Şeması




İşlevsel prensip

Dayanıklı çok işlevli kule ışıklarının birçok çeşidi mevcuttur ve kolayca montaj edilir. Her kule beş renk segmentine kadar ve isteğe bağlı olarak bir çağrı cihazından oluşturulabilir. Tüm segmentler DIP anahtarlarıyla yapılandırılabilir.






Her kombinasyonda kullanabilen mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S) ve beyaz (B) olmak üzere 5 renk mevcuttur.

Segmentlerin ayarlanması sonradan değiştirilebilir ve daha fazla segment de eklenebilir. Temel modülle ilgili port seçilir.

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir.



Function accessories

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SG-TL70-G	3092211	TL70 renk segmenti, renk: Yeşil	
SG-TL70-Y	3092212	TL70 renk segmenti, renk: Sarı	
SG-TL70-R	3092213	TL70 renk segmenti, renk: Kırmızı	
SG-TL70-B	3092214	TL70 renk segmenti, renk: Mavi	
SG-TL70-W	3092215	TL70 renk segmenti, renk: Beyaz	

Function accessories

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SG-TL70-A	3092221	TL70 ses segmenti, siyah	